Handscheinwerfer

Typ 806185

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUIERUNGSSYSTEME

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC

Handscheinwerfer

Handscheinwerfer mit Ladestation

Magnetischer Fuß

Handscheinwerfer Typ 806185

Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit 3W Power-LED und magnetischem Fuß für den professionellen Einsatz. Die Notlichtfunktion schaltet bei Netzausfall automatisch ein. Leuchtenkopf ist 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar. Inklusive Blink- und Dimm- Funktion für längere Brenndauer. Wandhalterung mit Ladefunktion (230V Netzteil und 12V Autoladestecker). Reichweite 10 Meter 100 lux, 1 Meter 5100 lux

Technische Daten

Leuchtmittel	3 Watt Power LED Weiß
Farbe	schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat schlagfest
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Abmessungen (HxBxT) mm	260x111x080 mm
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	bei 100% Leuchtkraft 4h, bei 25% Leuchtkraft 10h
Batterie	Li-ion-Akku wartungsfrei 7,4V / 1,6 Ah
Netzanschluss	230 Volt AC oder 12 Volt DC
Erkennungsweite	1 Meter 5100 Lux, 4 Meter 415 Lux, 10 Meter 100 Lux

Abmessungen

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme

SRB Industrieelectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de

© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC

© KLOSSEKDESIGN