


# Convex Serie G28

Erkennungsweite bis 32 Meter

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME  
+  
EVAKUATIONSSYSTEME



# Convex Serie G28



Wandmontage



Deckenmontage

## Rettungszeichenleuchte Convex Serie G28

Vielseitig einsetzbare Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Design-Vollkunststoff- Gehäuse mit Convexer Beschriftungsfläche. Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm<sup>2</sup> ausgeführt. Die Leuchte ist als Wand-, Decke-, Kette-, Pendel-, Seil-, und Auslegermontage für einseitige- oder zweiseitige Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN ISO 7010 2012, EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte erhältlich.

### Technische Daten

Netzspannung Gruppen- Zentralsystem	230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage
Leuchtmittel	LED oder 8 Watt LL
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 42, IP 54
Schutzklasse	II
Abmessungen (HxBxT) mm	156x333x075 mm
Netzspannung Einzelbatterieleuchte	230V AC 50-60 Hz
Funktionsüberwachung nach EN50598	Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	3h/8h
Erkennungsweite	bis 32 Meter



Wandmontage

Decken-, Ketten-,  
Pendelmontage

Wandauslegermontage

# Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB Industrielectronic  
GmbH  
Sunnerwiesen 6  
D-76863 Herxheim

**Telefon**  
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

**Telefax**  
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

**email**  
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

**SRB**  
INDUSTRIE ELECTRONIC