


# MA Serie G41

Sicherheitsleuchte

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME  
+  
EVAKUIERUNGSSYSTEME



# MA Serie G41



Deckenmontage


## Sicherheitsleuchte MA Serie G41

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Metall- Gehäuse. Bestückung mit Hochleistungs LED's mit spezieller Optik zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen konzipiert. Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm<sup>2</sup> ausgeführt. Die Leuchte ist für Deckenmontage geeignet. Ausführung entsprechend EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte erhältlich.

Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege					
Montagehöhe (m)					
<b>2.00</b>	3,20	8,30	8,30	8,30	3,20
<b>2.50</b>	3,40	9,00	9,00	9,00	3,40
<b>3.00</b>	3,60	9,60	9,60	9,60	3,60
<b>3.50</b>	3,60	10,00	10,00	10,00	3,60
<b>4.00</b>	3,60	10,20	10,20	10,20	3,60

## Technische Daten

Netzspannung Gruppen- Zentralsystem	230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage
Leuchtmittel	LED
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Metall
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 43, IP 54
Schutzklasse	I
Abmessungen (HxBxT) mm	D 120 x 65 mm
Netzspannung Einzelbatterieleuchte	230V AC 50-60 Hz
Funktionsüberwachung nach EN50598	Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	3h/8h



Deckenmontage

# Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB Industrielectronic  
GmbH  
Sunnerwiesen 6  
D-76863 Herxheim

**Telefon**  
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

**Telefax**  
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

**email**  
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

**SRB**  
INDUSTRIE ELECTRONIC