MA Serie L04

Sicherheitsleuchte

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUIER[illegible]SYSTEME



SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC

MA Serie L04



Deckenmontage

Sicherheitsleuchte MA Serie L04

Vielseitige LED- Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Stahlblechgehäuse mit Pulverbeschichtung als Fluchtwegleuchte.
Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm² ausgeführt. Die Leuchte ist für Deckenmontage geeignet. Die LED- Einheit ist dreh- und schwenkbar. Ausführung entsprechend EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte erhältlich. Zur Ausleuchtung der Fluchtwege stehen 2 Linsentypen zur Auswahl : 30 Grad Linse oder 60 Grad Linse

Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege 30 Grad Linse					
Montagehöhe (m)					
2.00	2,80	6,70	6,70	6,70	2,80
2.50	3,20	7,20	7,20	7,20	3,20
3.00	3,60	8,20	8,20	8,20	3,60
3.50	3,90	9,20	9,20	9,20	3,90
4.00	4,30	10,10	10,10	10,10	4,30

Technische Daten

Netzspannung Gruppen- Zentralsystem	230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage
Leuchtmittel	Hochleistungs LED
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 20, IP 54 auf Anfrage
Schutzklasse	I
Abmessungen (HxBxT) mm	152x152x050 mm
Netzspannung Einzelbatterieleuchte	230V AC 50-60 Hz
Funktionsüberwachung nach EN50598	Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	3h/8h



Deckenmontage

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme











SRB Industrieelectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de

© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC

© KLOSSEKDESIGN